



International
Organization for
Standardization

ISO/IEC 17024

속눈썹연장

필기시험 예상문제집



THE FEDERATIONAL OF K-BEAUTY PROFESSIONALS

1 속눈썹의 성장 주기 중 모낭이 위축되어 모근이 위쪽으로 밀려 올라가 모발이 수명이 다해 탈락되는 시기로 올바른 것은?

- ① 성장기
- ② 퇴화기
- ③ 퇴행기
- ④ 휴지기

2 속눈썹의 성장주기 중 모유두의 활동이 활발하여 세포분열이 가장 왕성한 시기로 모발이 빠른 속도로 자라는 시기로 맞는 것은?

- ① 성장기
- ② 휴지기
- ③ 퇴화기
- ④ 모주기

3 속눈썹의 성장주기 중 모발의 형태를 유지하며 대사과정이 느려지고 더 이상 모발을 만들어 내지 않는 시기는?

- ① 퇴화기
- ② 성장기
- ③ 휴지기
- ④ 성장주기

4 부위별 모의주기로 올바른 것은?

- ① 속눈썹 3개월~9개월
- ② 겨드랑이모 3~4년
- ③ 눈썹 1년~2년
- ④ 수염 5년~6년

5 속눈썹의 평균인 개수로 올바른 것은?

- ① 50개미만
- ② 50~100개
- ③ 100~150개
- ④ 200개이상

6 동양인 속눈썹 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 기본적으로 아래로 쳐져 있다
- ② 길이는 짧은 편 이다
- ③ 대체적으로 직모 형태이다
- ④ 평균적으로 모가 얇다

7 모의 손상 요인 중 생리적인 요소로 옳지 않은 것은?

- ① 스트레스
- ② 다이어트
- ③ 호르몬의 불균형
- ④ 메이크업

8 사람 털의 주기에 맞는 것은?

- ① 모든 털이 동시에 털갈이를 한다
- ② 뽑히거나 끊기지 않고 평생동안 자라난다
- ③ 모든 털의 주기가 일정하다
- ④ 일정한 주기를 갖고 있다

9 속눈썹의 기능 중 옳지 않은 것은?

- ① 땀이나 빗물/먼지로부터 눈을 보호한다
- ② 보온성이있다
- ③ 미세먼지로부터 안구를 보호한다
- ④ 미의 기준이 되기도 한다

10 성인의 속눈썹 모로 맞는 것은?

- ① 종모
- ② 중간모
- ③ 취모
- ④ 연모

11 모발의 종류 중 모발의 단면이 원형을 띄고 있는 모발을 칭하는 것으로 올바른 것은?

- ① 경모
- ② 직모
- ③ 측모
- ④ 파상모

12 모유두에 세포분열과 증식작용을 통해 새로운 모발이 만들어지는 곳으로 올바른 것은?

- ① 모모세포
- ② 모구
- ③ 모피질
- ④ 모소피

13 건강한 모발의 pH범위로 올바른 것은?

- ① pH3~4
- ② pH4.5~5.5
- ③ pH8.5~9.5

④ pH6.5~7.5

14 다음 중 연모에 해당되는 것으로 올바른 것은?

① 눈썹

② 솜털

③ 코털

④ 모발

15 속눈썹의 기능이 아닌 것은?

① 장식의 기능

② 보호의 기능

③ 배출의 기능

④ 흡수의 기능

16 속눈썹의 하루 평균 성장 길이로 바른 것은?

① 0.35mm

② 0.12mm

③ 0.18mm

④ 0.10mm

17 속눈썹의 성장주기 중 세포분열이 멈추는 시기는?

① 퇴화기

② 휴지기

③ 성장기

④ 정지기

18. 축모에 대한 설명으로 맞는 것은?

① 축 처지는 모

② 강한 곱슬모

③ 솟아 자라는 모

④ 얇은 모

19 속눈썹 연장 시 필요한 재료로 맞지 않는 것은?

① 인종글루

② 핀셋

③ 아세톤

④ 아이패치

20 가장 자연스러운 느낌의 연장은?

① CC컬 12mm / 0.20T

② C컬 10mm / 0.20T

③ J컬 10mm / 0.10T

④ JC컬 12mm / 0.15T

21 가속눈썹 선택요령으로 올바른 것은?

① 무조건 비싼 속눈썹이 좋은 모 이다.

② 시술 후 내 속눈썹 같은 편안함이 느껴지는 것이 좋은 모이다.

③ 실크모가 좋은 모이다.

④ 플랫모가 좋은 모이다.

22 속눈썹 연장 시술 후 사용이 가능한 것은?

① 속눈썹 전용 빗

② 마스크라

③ 클렌징 오일

④ 포인트 메이크업 리무버

23 연장글루에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은?

① 한여름에 창가에 둔다

② 냉동실에 보관한다

③ 언제든지 쓸수있게 열어둔다

④ 햇빛이 들지 않는 서늘한곳에 보관한다

24 속눈썹연장의 장점이 아닌 것은?

① 각각 개인의 취향에 맞게 맞춤으로 가능하다

② 인위적이지 않은 자연스러운 속눈썹을 연출한다

③ 피부에 직접적으로 닿아 통증이 있다

④ 일회용이 아닌 반영구적인 유지기간을 가지고 있다

25 속눈썹 손상의 요인중 맞는 것은?

① 뷰러

② 수영

③ 렌즈 착용

④ 세도우

26. 질병 중 병원체가 바이러스로 맞는 것은?

① 장티푸스

② 폴리오

③ 찻찻가무시병

④ 발진열

27 다음 중 화학적 소독법에 해당되는 것은?

- ① 화염멸균법
- ② 고압증기멸균법
- ③ 알코올소독법
- ④ 자외선소독법

28 일반적으로 자비소독법으로 사멸되지 않는 것을 고르시오.

- ① 임균
- ② 콜레라균
- ③ 아포형성균
- ④ 포도상균

29 공중위생영업에 속하지 않는 것은?

- ① 이/미용업
- ② 식당조리업
- ③ 숙박업
- ④ 세탁업

30 승흥수 제조시 소독력을 강하게 하기위해 첨가하는 약품으로 옳은 것은?

- ① 중조
- ② 식초
- ③ 알코올
- ④ 소금

31 이/미용소의 조명시설은 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 75룩스
- ② 125룩스
- ③ 50룩스
- ④ 100룩스

32 다음 중 이·미용 업무의 보조를 할 수 있는 사람으로 옳바른 것은?

- ① 미용고등학교 재학생
- ② 보건복지부장관이 인정한 자
- ③ 이, 미용 면허증 준비자
- ④ 이, 미용사의 감독을 받는 자

33 소화기계 전염병 종류는?

- ① 콜레라, 파라티푸스, 코로나19, 풍진
- ② 공수병, 탄저병, 파상열, 발진티푸스
- ③ 말라리아, 유행성일본뇌염, 폴리오, 유행성간염
- ④ 세균성이질, 유행성간염, 장티푸스, 콜레라

34 미용업 영업소에서 영업정지처분을 받고 그 영업정지 중 영업을 한 때에 대한 1차 위반 시의 행정처분 기준으로 올바른 것은?

- ① 면허취소
- ② 영업정지1년
- ③ 영업장 폐쇄 명령
- ④ 영업정지 3개월

35 공중위생영업소의 위생서비스 수준의 평가는 몇 년마다 실시하는가?

- ① 4년
- ② 5년
- ③ 2년
- ④ 10년

36 예방접종으로 획득되는 면역의 종류로 알맞은 것은?

- ① 자연수동면역
- ② 인공수동면역
- ③ 인공능동면역
- ④ 자연능동면역

37 속눈썹 시술 후 눈이 불편한 이유가 아닌 것은?

- ① 언더패치가 각막을 찌른 경우
- ② 모근보호를 정확하게 한 경우
- ③ 잘못된 글루 양으로 피부에 닿은 경우
- ④ 리무버가 눈에 닿은 경우

38 다음 중 컬의 높이가 높아지는 순서로 바르게 나열 된 것은?

- ① C - JC - CC - J
- ② J - JC - C - CC
- ③ J - JC - CC - C
- ④ CC - C - JC - J

39 가모를 제거할 때 필요하지 않은 것은?

- ① 산화제
- ② 젤리무버

- ③ 면봉
- ④ 크림리무버

40 글루를 보관하는 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 서늘한 곳에 보관한다.
- ② 습도가 높지 않은 곳에 보관한다.
- ③ 냉장 보관을 한다.
- ④ 그늘진 곳에 보관한다.

41 글루 접착 성분으로 옳은것은?

- ① 에탄올
- ② 시아노아크릴레이트
- ③ 카본블랙
- ④ PBT

42 연장 후 유지력에 큰 무리가 가지 않는 클렌징 제품은?

- ① 클렌징 오일
- ② 클렌징 로션
- ③ 클렌징 워터
- ④ 클렌징 크림

43 속눈썹연장 시술의 재료가 아닌 것은?

- ① 젤리무버
- ② 전처리제
- ③ 가모
- ④ 펴지

44 전처리제의 역할은?

- ① 속눈썹의 유분기를 닦아내는 역할
- ② 가모를 제거하는 역할
- ③ 가모를 붙이는 역할
- ④ 속눈썹의 영양을 공급하는 역할

45 속눈썹 가모를 붙이기 전 속눈썹에 해야 할 작업은 무엇인가?

- ① 눈썹의 이물질과 유분기를 제거한다.
- ② 속눈썹영양제를 바른다.
- ③ 속눈썹에 뷰어를 살짝 집는다.
- ④ 투명마스크를 바른다.

46. 속눈썹의 바른 배열이 흐트러져서 일부가 각막에 닿는 것을 칭하는 말로 옳은 것은?

- ① 첩모 난생증
- ② 첩모 각생증
- ③ 중첩 모근증
- ④ 단첩 난생증

47. 위생관리등급별 위생감시기준에 속하지 않은 것은 ?

- ① 영업소에 대한 시설 확인의 실시 주기 및 횟수
- ② 영업소에 대한 위생감시의 실시 횟수
- ③ 영업소에 대한 출입·검사의 실시 주기 및 횟수
- ④ 영업소에 대한 위생감시의 실시 주기

48. 글루의 사용방법으로 틀린 것은?

- ① 글루는 햇빛이 들며 습한 곳에 보관한다.
- ② 사용 시 충분이 흔들어 사용한다.
- ③ 글루는 퍼지지 않도록 볼록하게 짠다
- ④ 글루입구는 사용 후 깨끗이 닦고 뚜껑을 닫는다.

49. 고객시술 전 위생 작업 시 틀린 것은?

- ① 손을 깨끗하게 씻는다.
- ② 침구정돈을 바르게 한다.
- ③ 빠른 시술을 위해서 그 전 시술작업 그대로 한다.
- ④ 시술도구는 소독기를 사용하여 소독한다.

50. 시술을 할 수 없는 고객은?

- ① 웨딩 메이크업을 해야 하는 고객
- ② 쌍꺼풀 수술 한 달 고객
- ③ 라식 수술 일주일 된 고객
- ④ 길이가 짧은 고객

51. 눈썹시술 후 가모가 빨리 떨어진 요인이 아닌 것은?

- ① 매일 수영장을 다닌다.
- ② 일주일에 3번 사우나와 찜질을 하였다.
- ③ 마스크라로 예쁘게 화장을 하였다.
- ④ 컬러렌즈를 착용했다.

52. 털이 일정 기간 자라나고 빠지기를 반복하는 것으로 바른 것은?

- ① 모주기
- ② 모발생기
- ③ 모퇴행기
- ④ 모일생기

53. 속눈썹 시술 전 꼭 해야 하는 행동은?

- ① 마취를 한다
- ② 마스크라를 한다
- ③ 눈화장을 한다
- ④ 유분을 제거한다

54. 속눈썹 연장 중 고객의 알맞은 태도는?

- ① 작업도중 계속 몸을 움직인다.
- ② 작업도중 자주 눈을 뜬다.
- ③ 작업 끝남과 동시에 눈을 뜬다.
- ④ 작업 끝난 후 몇 분 후에 눈을 뜬다.

55. 속눈썹 연장 시술 시 주의해야 할 점으로 알맞는 것은?

- ① 지속력을 위해 글루양을 최대한 많이 한다.
- ② 머리카락에 글루가 묻지 않게 한다.
- ③ 잔털들은 뽑는다.
- ④ 길이가 긴 속눈썹은 잘라낸다.

56. 미용영업자가 시장, 군수, 구청장에게 변경 신고를 하여야 하는 사항이 아닌 것은?

- ① 영업소의 명칭변경
- ② 영업소의 소재지변경
- ③ 신고한 영업장 면적의 1/3 이상의 증감
- ④ 영업소 내 시설의 변경

57. 일반적으로 이,미용 업소의 실내 습도범위로 가장 적절한 것은?

- ① 10~20%
- ② 20~40%
- ③ 40~70%
- ④ 70~90%

58. 속눈썹연장 시술 시 컬, 굵기, 길이에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① J컬은 끝에 살짝 올라가 있는 컬로 자연스러운 눈매를 연출하기에 좋다.
- ② C컬, CC컬은 볼륨있게 올라가 있는 컬로 화려함과 풍성한 느낌을 연출하기에 좋다.
- ③ 진하고 또렷한 느낌을 주기 위해 때는 0.10mm 굵기로 시술하는 것이 좋다.

- ④ 7mm~8mm 정도 길이의 가모는 보통 앞쪽과 끝 부분에 짧게 연장할 때 많이 사용된다.
59. 시술 시 주의해야 하는 손님에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 쌍꺼풀 수술 후 6개월 이후엔 시술이 가능하다.
 - ② 라식, 라섹 수술 후에는 바로 시술 가능하다.
 - ③ 알레르기가 있는 분, 화장품에도 예민한 타입의 피부는 시술 전 주의해야 한다.
 - ④ 반영구 아이라인 시술을 받은지 1달이 지난 고객은 시술해도 된다.
60. 속눈썹 연장재료에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 글루 :가모를 사람 속눈썹에 붙이기 위한 접착제로 보관은 따뜻한 곳에서 해야한다.
 - ② 리무버 : 시술 전 속눈썹의 유분기를 제거하기 위해 사용된다.
 - ③ 전처리제 : 시술 전 남아있는 가모를 제거하기 위해 사용된다.
 - ④ 아이패치 : 시술 시 아래속눈썹과 위 속눈썹을 분리하기 위해 사용되며 피부자극이 적어 스킨 테이프 대용으로 많이 사용되고 있다.
61. 속눈썹 연장 시 필요한 재료로 맞지 않는 것은?
- ① 인증글루
 - ② 핀셋
 - ③ 폼제
 - ④ 아이패치
62. 속눈썹 연장 시술 후 주의사항으로 알맞지 않은 것은?
- ① 한증막, 사우나, 반신욕, 수영, 운동, 메이크업, 렌즈착용 관계가 없다.
 - ② 아이크림은 수분 타입이 좋으며 아이크림을 제외한 유분 제품은 눈 주변의 뼈를 경계선으로 안쪽으로는 들어가지 않도록 하는 것이 유지기간에 도움이 된다.
 - ③ 화장솜으로 눈 화장을 지우면 실 같은 것들이 속눈썹에 엉켜 사용하면 안 되지만 면봉은 사용해도 된다.
 - ④ 유분이 많은 화장품이나 클렌징 제품은 붙인 가모를 당장 떨어뜨리게 할 수 있다.
63. 시아노아크릴레이트의 설명으로 옳바르지 않은 것은?
- ① 화학용품이다.
 - ② 글루의 착색제이다.
 - ③ 순간접착제로 널리 사용되고 있다.
 - ④ 글루의 주성분이다.
64. 모발 색상을 좌우하는 멜라닌색소는 다음중 어느 곳에 가장 많이 함유되어 있나?
- ① 모유두
 - ② 모수질
 - ③ 모표피
 - ④ 모피질

65. 축모에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 축 처지는 모
- ② 강한 곱슬모
- ③ 솟아 자라는 모
- ④ 얇은 모

66. 모발의 성장이 멈추고 전체 모발의 14~15%를 차지하며 가벼운 물리적 자극에 의해 쉽게 탈모가 되는 단계는?

- ① 성장기
- ② 퇴화기
- ③ 휴지기
- ④ 발생기

67. 속눈썹모발의 구성 성분중 색소를 형성하고 있는 성분은?

- ① 지질
- ② 멜라닌
- ③ 수분
- ④ 케라틴

68. 다음중 성장주기가 올바른 것은?

- ① 휴지기 - 성장기 - 발생기 - 퇴화기
- ② 성장기 - 퇴화기 - 휴지기 - 발생기
- ③ 성장기 - 휴지기 - 퇴화기 - 발생기
- ④ 발생기 - 성장기 - 휴지기 - 발생기

69. 모발의 어떠한 성분 때문에 모발을 태우면 누린내가 난다. 이 성분으로 올바른 것은?

- ① 유황
- ② 탄소
- ③ 이산화탄소
- ④ 나트륨

70. 속눈썹 평균 개수는?

- ① 50개미만
- ② 50~100개
- ③ 100~150개
- ④ 200개이상

71. 부위별 모의주기로 틀린 것은?

- ① 모발 3~6년
- ② 겨드랑이모 3~4년

③ 속눈썹 3~4개월

④ 수염 2~3년

72. 속눈썹의 구조를 살펴보면 모발은 크게 OO과 OO으로 크게 나누어 지는데 피부 밖으로 돌출
되있 있는 것은 OO라고 하고 피부 속에 위치하는 것을 OO이라고 한다. OO안에 순서대로 알맞게
나열된 것은?

① 모근-모간-모간-모근

② 모근-모근-모간-모간

③ 모간-모근-모근-모간

④ 모간-모간-모근-모근

73. 난생증 설명으로 옳은 것은?

① 솟아 자라는 것을 말한다.

② 처져 자라는 것을 말한다.

③ 방향이 틀어져 자라는 것을 말한다.

④ 탈모를 말한다.

74. 한 나라의 보건수준을 측정하는 지표로서 가장 적절한 것은?

① 영아사망률

② 국민소득

③ 의과대학설치수

④ 감염병 발생률

75. 감염병 예방법 중 제 1급감염병에 속하는 것은 무엇인가?

① 페스트

② 폴리오

③ 일본뇌염

④ 한센병

76. 질병 중 병원체가 바이러스인 것은?

① 장티푸스

② 폴리오

③ 쯔쯔가무시병

④ 발진열

77. 다음 중 3대 영양소가 아닌 것은?

① 탄수화물

② 지방

③ 무기질

④ 단백질

78. 이/미용소의 조명시설은 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 75룩스
- ② 125룩스
- ③ 50룩스
- ④ 100룩스

79. 면허발급 결격 사유자에 해당하지 않는것은?

- ① 공중의 위생에 영향을 미칠 수 있는 감염병환자로서 보건복지부령으로 정하는 자
- ② 면허가 취소된 후 1년이 경과한 자
- ③ 마약, 시타 대통령령으로 정하는 약물 중독자
- ④ 피성년후견인

80. 우리나라의 보건행정 중 산업보건행정에 알맞은 것은?

- ① 일반 주민을 대상
- ② 초중고를 대상
- ③ 근로자를 대상
- ④ 교직원을 대상

81. 공중위생서비스평가를 위탁 받을 수 있는 기관으로 바른 것은?

- ① 보건소
- ② 관련전문기관 및 단체
- ③ 동사무소
- ④ 구청

82. 소독에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 모든 균을 사멸 시키는 것
- ② 병원미생물을 죽이는/제거하여 전파력이나 감염력을 없애는 것
- ③ 병원균의 부식을 억제하는 것
- ④ 병원균의 발육성장을 억제하는 것

83. 다음 중 비타민 종류와 결핍 시 생기는 증상이 올바르게 연결된 것은?

- ① 비타민C - 야맹증
- ② 비타민D - 괴혈병
- ③ 비타민B1 - 각기병
- ④ 비타민A - 구루병

84. 이/미용 기구의 소독기준 및 방법을 정한 곳은?

- ① 환경부령
- ② 보건복지부령
- ③ 보건소령
- ④ 대통령령

85. 이/미용업의 업주가 받아야 하는 위생교육 기간은 몇 시간인가?

- ① 분기별 3시간
- ② 분기별 6시간
- ③ 매년 6시간

④ 매년 3시간

86. 미용용품이나 기구등을 일차적으로 청결하게 세척하는것은 다음의 소독방법중 어디에 해당되는가?

- ① 희석
- ② 정균
- ③ 여과
- ④ 방부

87. 글루의 적당한 양은?

- ① 무조건 많은 양을 묻힌다.
- ② 피부에 흐르지 않고 원모에 전체적으로 가볍게 묻혀지는 양
- ③ 가모의 중심 위주로 묻힌다.
- ④ 최대한 큰 망울이 생기도록 가모 끝에만 묻힌다.

88. 시술 전 후 핀셋을 바르게 처리 하지 못 한 것은 무엇인가?

- ① 시술 전 알콜솜에 묻혀 소독 후 사용한다.
- ② 소독 후 소독기에 보관한다.
- ③ 티슈로 깨끗이 닦아 서랍에 보관한다.
- ④ 시술 후 핀셋에 묻은 글루는 제거 후 알콜솜으로 닦는다.

89. 속눈썹연장 후 잘못된 관리 방법은?

- ① 유분기 있는 제품은 눈가를 최대한 피해서 바른다.
- ② 눈화장이 잘 지워지는 오일리무버를 사용한다.
- ③ 눈가는 비비지 않는다.
- ④ 세안 후 눈가의 물기는 잘 제거한다.

90. 위생관리등급별 위생감시기준에 속하지 않은 것은?

- ① 영업소에 대한 시설 확인의 실시 주기 및 횟수
- ② 영업소에 대한 위생감시의 실시 횟수
- ③ 영업소에 대한 출입·검사의 실시 주기 및 횟수
- ④ 영업소에 대한 위생감시의 실시 주기

91. 눈꺼풀 부분에 염증이 생기는 안구 질환으로 올바른 것은?

- ① 결막염
- ② 각막염
- ③ 다래끼
- ④ 종기

92. 속눈썹연장에 필요한 기구나 제품들을 보관하는 방법으로 잘못된 것은?

- ① 전/후 처리제는 서늘한 곳에 보관한다.
- ② 글루는 따뜻한 곳에 보관한다.
- ③ 테이프는 실온에 보관한다.
- ④ 글루는 서늘하고 통풍이 잘되는곳에 보관한다.

93. 속눈썹의 종류 중 단모에 해당 하는 것은?

- ① 속눈썹
- ② 수염
- ③ 머리털
- ④ 다리털

94. 라식, 라섹수술 후 어느 정도 지난후에 연장이 가능한지 고르시오.

- ① 3개월
- ② 1년
- ③ 6개월
- ④ 1개월

94. 속눈썹 시술 전 꼭 해야 하는 행동으로 올바른 것은?

- ① 마취를 한다.
- ② 마스크라를 한다.
- ③ 눈화장을 한다.
- ④ 유분기를 제거한다.

96. 인조속눈썹을 붙인듯한 화려한 느낌을 연출하기에 적합한 가속눈썹의 종류로 맞는 것은?

- ① J컬 / 0.15T / 9mm
- ② C컬 / 0.10T / 10mm
- ③ J컬 / 0.10T / 9mm
- ④ CC컬 / 0.20T / 13mm

97. 속눈썹 상담시 반드시 알아야 할 것 중 아닌 것은?

- ① 고객의 취향
- ② 고객의 재력
- ③ 고객의 화장 스타일
- ④ 고객의 눈썹상태

98. 일반적으로 사용하는 소독제 에탄올의 농도로 적절한 것은?

- ① 30%
- ② 50%
- ③ 70%
- ④ 90%

99. 속눈썹 연장 후 자연스러운 느낌을 원하는 고객님께 맞는 가속눈썹 선택으로 맞는 것은?

- ① J컬 / 0.15T / 10mm
- ② C컬 / 0.2T / 10mm
- ③ J컬 / 0.10T / 10mm
- ④ J컬 / 0.15T / 12mm

100. 속눈썹 연장시 사용하는 글루에 대한 설명으로 틀린 것을 고르시오.

- ① 글루는 굳지만 않으면 계속 사용할 수 있다.
- ② 글루는 KC 인증제품만 사용해야 한다.
- ③ 사용한 글루는 서늘한 곳에 보관한다.

④ 글루는 햇빛이 들지 않는 곳에 보관하는 것이 좋다.

101. 속눈썹 시술용 가모컬에 대한 설명이 잘못된 것은?

- ① J컬 - 가장 자연스러운 느낌을 연출할 수 있는 컬
- ② J컬 - 동양인의 눈썹 특징에 잘 어울리는 컬
- ③ JC컬 - J컬과 C컬의 중간 느낌의 컬
- ④ JC컬 - J컬과 C컬을 더한 느낌으로 많이 올라가 보이는 컬

102. 시술 전 준비로 틀린 것은?

- ① 손을 깨끗하게 씻고 핀셋을 알코올로 소독한다.
- ② 속눈썹 빗질을 하며 정리를 위해 배열 외 속눈썹들은 뽑아준다.
- ③ 글루, 가속눈썹 등은 KC인증제품으로 준비한다
- ④ 손님 피부에 알레르기, 피부 민감도 등을 체크한다.

103. 속눈썹 시술에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 인증된 글루와 가모를 사용한다.
- ② 가모는 모근에 딱 붙여 시술한다.
- ③ 풍성한 느낌을 주기 위해 자연모 1가닥에 가모 2~3가닥씩 붙여 준다.
- ④ 시술시간을 줄이기 위해 선풍기를 틀고 시술한다.

104. 미용영업자가 시장, 군수, 구청장에게 변경 신고를 하여야 하는 사항이 아닌 것은?

- ① 영업소의 명칭 변경
- ② 영업소의 소재지 변경
- ③ 신고한 영업장 면적의 1/3 이상의 증감
- ④ 영업소 내 시설의 변경

105. 리무버의 올바른 사용법은?

- ① 모근 쪽은 피하고 적신후 잠시 불린 뒤 띄어낸다.
- ② 무조건 많이 적혀준다.
- ③ 모근부터 넉넉히 바른다.
- ④ 모근 쪽은 피하고 적신후 바로 띄어낸다.

106. 속눈썹 손상의 요인중 맞는 것은?

- ① 마스크라
- ② 수영
- ③ 렌즈 착용
- ④ 세도우

107. 모근의 바깥쪽을 감싸고 있는 조직은?

- ① 모유두
- ② 모낭
- ③ 모구
- ④ 모간

108. 고객시술 전 위생 작업 시 틀린 것은?

- ① 손을 깨끗하게 씻는다.
- ② 침구정돈을 바르게 한다.
- ③ 빠른 시술을 위해서 그 전 시술작업 그대로 한다.
- ④ 시술도구는 알코올을 사용하여 소독한다.

109. 시술을 할 수 없는 고객은?

- ① 웨딩메이크업을 해야 하는 고객
- ② 쌍꺼풀 수술 후 일주일 된 고객
- ③ 라식 수술 후 1년 된 고객
- ④ 뷰어를 짊고 온 고객

110. 연장 후 유지력에 큰 무리가 가지 않는 클렌징 제품은?

- ① 클렌징 오일
- ② 클렌징 로션
- ③ 클렌징 워터
- ④ 클렌징 크림

111. 난생증 설명으로 옳은 것은?

- ① 솟아 자라는 것을 말한다.
- ② 처져 자라는 것을 말한다.
- ③ 방향이 틀어져 자라는 것을 말한다.
- ④ 탈모를 말한다.

112. 질병발생의 세가지 요인으로 연결된 것은?

- ① 숙주-병소-병원
- ② 숙주-병원-저항력
- ③ 숙주-병원-환경
- ④ 숙주-유전-환경

113. 한 나라의 보건수준을 측정하는 지표로서 가장 적절한 것은?

- ① 영아사망률
- ② 국민소득
- ③ 의과대학설치수
- ④ 감염병 발생률

114. 일반적으로 자비소독법으로 사멸되지 않는 것으로 올바른 것은?

- ① 임균
- ② 콜레라균
- ③ 아포형성균
- ④ 포도상균

115. 습윤제로 사용할 수 있는 화장품원료는 무엇인가?

- ① 설파이드
- ② 페스트
- ③ 콜레라

④ 벌크

116. 소독에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 모든 균을 사멸 시키는 것
- ② 병원미생물을 죽이는/제거하여 전파력이나 감염력을 없애는 것
- ③ 병원균의 부식을 억제하는 것
- ④ 병원균의 발육성장을 억제하는 것

117. 다음 공중보건상에 가장 문제가 되는 보균자는?

- ① 과거 병력자
- ② 일시 보균자
- ③ 입원중인 환자
- ④ 건강보균자

118. 다음 중 공중 보건학의 개념으로 올바르게 묶여진 것은?

- ① 질병치료/건강증진/수명연장
- ② 질병치료/보건향상
- ③ 육체/정신/사회적 안녕상태
- ④ 질병예방/건강증진/수명연장

119. 다음 중 3대 영양소가 아닌 것은?

- ① 탄수화물
- ② 지방
- ③ 아미노산
- ④ 단백질

120. 다음 중 수질 오염의 지표가 아닌 것은?

- ① 부유물질
- ② 화학적산소요구량
- ③ 생물 화학적 산소요구량
- ④ 용존 산소량

121. 속눈썹 연장 시술 시 아래 테잎을 붙이는 이유로 알맞지 않은 것은?

- ① 위 속눈썹과 아래 속눈썹을 구분하여 편하게 시술하기 위해서.
- ② 눈밑에 글루가 묻지 않도록 예방하기 위해서.
- ③ 위 속눈썹을 또렷하게 잘 볼 수 있도록 하기 위해서.
- ④ 위 속눈썹과 아래 속눈썹이 서로 붙지 않게 하기 위해서.

122. 눈 모양에 따른 시술 디자인에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 눈 끝이 쳐진 경우 C컬등 큰컬을 섞어 사용하여 쳐진 부분을 보완한다.
- ② 술이 없는 속눈썹은 풍성한 느낌을 주기 위해 무조건 두꺼운 모를 사용한다.
- ③ 짙눈이 심한 경우 컬이나 길이 등을 양쪽 눈에 다르게 시술하는 경우도 있다.
- ④ 눈 폭이 좁은 눈은 끝 길이를 길게 시술하여 보완할 수 있다

123. 속눈썹 연장술에 관한 것으로, 다음과 같이 알맞지 않은 것을 고르시오.

- ① 컬에도 J컬 C컬 CC컬 등으로 나뉘어져 있는데 컬이 많이 올라갈수록 더 빨리 떨어진다.
- ② 속눈썹의 굵기가 얇을수록 컬이 더 잘 꼬이지 않고 관리 하기도 수월하다.

③ 링크와 실크는 크게 차이점이 없다.

④ 잔털에 붙인 속눈썹은 이제 막 자라는 성장기 속눈썹이므로 컬이 꼬이거나 빨리 떨어진
다.

124. 시술하는 도중 눈이 예민한 손님이 계속 눈물을 흘린다. 이때 시술자의 행동으로 알맞지 않
은 것은?

① 중간에 시술을 멈춘다.

② 면봉이나 휴지를 각지게 접어 눈물을 닦아준다.

③ 시간이 더 오래 걸리면 손님이 더 힘들어 할 수 있으니 계속 시술한다.

④ 5~10분정도 손풍기로 말리고 눈이 진정 될 때까지 기다린다.

125. 속눈썹은 단순히 연장하는 것이 아니라 얼굴의 장단점을 파악하여 그 사람의 이미지를 연출
해준다. 그래서 속눈썹 디자인을 하게 되는데 이때 눈 꼬리가 쳐진 경우에 맞는 시술로 알맞지
않은 것은?

① 눈꼬리 쪽이 올라가 보일 수 있도록 높은 컬(J컬/C컬)을 선택해야 한다.

② 눈꼬리 쪽 길이를 길게 하는 것이 좋다.

③ 눈동자를 중심으로 3등분 한 후 눈꼬리 쪽은 C컬 눈머리는 J컬로 점차 단을 조절하는 것
이 좋다.

④ 2~3층의 구조에서는 안쪽 단 줄에 C컬을 하고 가장 위는 J컬을 해도 효과적이다

126 100%알코올을 이용해 70%알코올 400ML 만드는 방법으로 바른 것은?

① 물 70ml, 100% 알콜 330ml 혼합

② 물 100ml, 100% 알콜 300ml 혼합

③ 물 120ml, 100% 알콜 2800ml 혼합

④ 물 33ml, 100% 알콜 70ml 혼합

127 역성비누의 설명 중 옳지 않은 것은?

① 독성이 적다.

② 물에 쉽게 녹는다.

③ 세정력이 강하다.

④ 냄새가 거의 없다.

128 식품 위생 관리 3대요소로 올바르게 짝지어진 것이 아닌 것은?

① 식품의 안전성 - 완전무결성

② 식품의 안전성 - 건전성

③ 완전무결성 - 건전성

④ 완전무결성 - 식품 무균성

129 염소 소독의 장점으로 틀린 것은?

① 냄새가 없다.

② 경제적이다.

③ 잔류효과가 크다.

④ 소독력이 강하다.

130 석탄산계수가 5일 때 의미하는 살균력은?

- ① 페놀보다 5배가 낮다.
- ② 페놀보다 50배가 낮다.
- ③ 페놀보다 50배가 높다.
- ④ 페놀보다 5배가 높다.

131 바퀴벌레가 전파할 수 있는 병원균이 아닌것은?

- ① 콜레라
- ② 발진열
- ③ 장티푸스
- ④ 세균성이질

132 다음 소독인자 중 화학적 인자가 아닌것은?

- ① 온도
- ② 자외선
- ③ 농도
- ④ 물

133 공중보건 사업 수행의 3요소는?

- ① 보건법규
- ② 보건실습
- ③ 보건교육
- ④ 보건행정

134 다음 중 세계보건기구(WHO)에서 규정한 보건행정의 범위가 아닌 것은?

- ① 환경위생
- ② 감염병 관리
- ③ 보건 관련 기록 보존
- ④ 동물보호

135 속눈썹연장 시술의 재료가 아닌 것은?

- ① 젤리무버
- ② 전처리제
- ③ 가모
- ④ 폼지

136 눈썹시술 후 가모가 빨리 떨어진 요인이 아닌 것은?

- ① 매일 수영장을 다닌다.
- ② 일주일에 3 번 사우나와 찜질을 하였다.
- ③ 마스크라로 예쁘게 화장을 하였다.
- ④ 컬러렌즈를 착용했다.

137 아래와 같은 상황 시 어떻게 해야 하는가?

<가속눈썹을 붙일 때 글루양조절을 잘못하여 옆 원모까지 붙어서 속눈썹이 무리가 되는 상황>

- ① 핀셋을 이용하여 가모를 잡고 힘껏 당겨 떼낸다.
- ② 시술시간이 없어 저절로 떼어지게 놔둔다.
- ③ 전처리제를 묻혀 분리해 본다.
- ④ 전용리무버를 잘못 붙인 부위에 살짝 묻혀 제거 후 면봉을 이용하여 닦는다.

138 다음 중 컬의 높이가 낮아지는 순서로 바르게 나열 된 것은?

- ① C - JC - CC - J
- ② J - JC - C - CC
- ③ J - JC - CC - C
- ④ CC - C - JC - J

139 속눈썹 시술 후 눈이 불편한 이유가 아닌 것은?

- ① 언더패치가 안구를 찌른 경우
- ② 점막에 닿게 시술한 경우
- ③ 잘못된 글루 양으로 피부에 닿은 경우
- ④ 모근보호를 정확하게 했을 경우

140 이/미용업소에서 일반적 상황에서의 수건소독법으로 가장 적합한 것은?

- ① 석탄산소독
- ② 자비소독
- ③ 건열소독
- ④ 크레졸소독

141 천연모의 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 컬 풀림 가능성이 있다.
- ② 동물의 털로 만들어진다.
- ③ 재단 상태가 일정하지 않다.
- ④ 햇빛이 잘 드는 장소에 보관한다.

142 가모를 제거할 때 필요하지 않은 것은?

- ① 산화제
- ② 젤리무버
- ③ 면봉
- ④ 크림리무버

143 연장 후 주의사항 중 옳바른 것은?

- ① 사우나는 시술 후 바로 이용 가능하다.
- ② 시술 후 세안은 아이 리무버로 깨끗하게 제거 후 세안한다.
- ③ 시술 당일엔 최대한 물이 닿지 않도록 한다.
- ④ 시술 직후 영양 공급을 위해 속눈썹 영양제를 발라준다.

144 글루의 적당한 양은?

- ① 무조건 많은 양을 묻힌다.
- ② 피부에 단지 않고 원모에 전체적으로 가볍게 묻힌다.
- ③ 가모 끝에 살짝만 묻힌다.
- ④ 큰망울이 생기도록 가모 끝에 묻힌다.

145 시술 전 후 핀셋을 바르게 처리 하지 못 한 것은?

- ① 시술 전 알콜솜에 묻혀 소독 후 사용한다.
- ② 소독 후 소독기에 보관한다.
- ③ 티슈로 깨끗이 닦아 서랍에 보관한다.
- ④ 시술 후 핀셋에 묻은 글루는 제거 후 알콜솜으로 닦는다.

146 글루 접착 성분으로 옳은 것은?

- ① 에탄올
- ② 시아노아크릴레이트
- ③ 카본블랙
- ④ PBT

147 속눈썹시술 고객과의 상담 시 바르지 못한 것은?

- ① 친절한 미소로 상담을 한다.
- ② 고객의 취향을 잘 듣고 반영한다.
- ③ 시술자가 하고 싶은 스타일로 시술한다.
- ④ 첫 시술 고객에게는 충분히 이해되도록 설명한다.

148 가모의 두께가 두꺼워지는 순서대로 나열한 것은?

- ① 0.10T - 0.15T - 0.20T - 0.23T
- ② 0.15T - 0.10T - 0.07T - 0.03T
- ③ 0.03T - 0.20T - 0.07T - 0.10T
- ④ 0.25T - 0.03T - 0.07T - 0.15T

149 자외선 살균법에 가장 효과적인 자외선 범위는?

- ① 160~190nm
- ② 260~280nm
- ③ 220~250nm
- ④ 290~340nm

150 이•미용 영업소 내에 반드시 게시해야 할 사항이 아닌것은?

- ① 이•미용업 신고증
- ② 이•미용사 면허증 원본
- ③ 영업장의 상호
- ④ 최종 지급 요금표